

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

12/2021

FV-2021-50-000183

3 928 989,00

Předmět Plasmapheresis plasma, bill of lading number 162021

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

NÁROK

ÚČETNÍ PŘEDPIS

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
Odpovídá: Bc. Andrea Schwarzová

14-12-2021

Podbits:

Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn k realizaci operace v rámci finanční kontroly

Firma - věřitel, dlužník

Octapharma AG

Předmět

Dodávka plazmy

12 2021

obd.

o/pod

číslo dokladu

výše závazku, nároku


3 928 989,00 Kč**ZÁVAZEK**

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další...)

Ověření a předání k provedení operace podle & 26, zák. 320/01 Sb. a & 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši: Termín plnění závazku:		
Limitovaný příslib na období: Výše limitu: Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle & 26, zák. 320/01 Sb. a & 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku: 07.12.2021	 Ing. Zdeněk Havlíček Oddělení účetnictví a faktur Fakultní nemocnice Olomouc	

ÚČETNÍ PŘEDPIS

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED	SU	AU	UZ	KJ	STŘED	Kč	hal.
Zboží řádně dodáno dle DL, FA 07.12.2021					Práce provedena dle DL, FA						
Poznámka - druh operace (AKCE) NS 3590					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zaúčtování:	
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.											

35/51
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Transfuzní odděleníÚP Olomouc, 588 442 510
Ph.D. MBA

Podklad k fakturaci

Dodavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ 00098892

Odběratel: Octapharma AG

Buchhaltung

Seidenstrasse 2

CH - 8853 Lachen

Switzerland

VAT number: ATU14271508

Nákladové středisko:

3590

TO

Datum vyskladnění:

07.12.2021

Položka	Množství (v litrech)	Cena za jednotku	Cena celkem bez DPH	DPH (v %)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH
Plasmapheresis plasma číslo nákladního listu: 162021	962,100	3 000,00 Kč	2 886 300,00 Kč	0%	- Kč	2 886 300,00 Kč
Whole blood plasma číslo nákladního listu: 172021	347,563	3 000,00 Kč	1 042 689,00 Kč	0%	- Kč	1 042 689,00 Kč
Celkem k fakturaci	1 309,663	- Kč	3 928 989,00 Kč	0%	- Kč	3 928 989,00 Kč

Zpracovala: Ing. Helena Silná

Ing. Helena Silná
Oddělení ekonomických a finančních
věcí
Fakultní nemocnice Olomouc

Schválil: MUDr. Dana Galuszková, Ph. D., MBA

V Olomouci: 07.12.2021

35/51
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
transfuzní oddělení

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 510
ředitelka: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

Dodavatel	Odběratel
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 77900 Olomouc IČO : 00098892 DIČ : CZ00098892 Příspěvková organizace zřízená MZ ČR č. j. OP-054-25.11.90 Bankovní spojení 36334811/0710, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA IBAN: CZ440710000000036334811, SWIFT kód: CNBACZPP	OCTAPHARMA AG Seidenstrasse 2 8853 Lachen IČO : DIČ : ATU14271508

Příjemce
Octapharma Pharmazeutika, Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Vienna

Variabilní symbol	150000183	Plnění	Zahraniční - země EU	Datum vytvoření	14.12.2021
1st. symbol	0008	Vytvořil	Schwarzová Andrea	Datum zd. plnění	07.12.2021
Měna dokladu	CZK			Datum splatnosti	13.01.2022

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	DPH %	DPH
Plasmapheresis plasma, bill of lading number 162021	962,10	slu	3 000,00	2 886 300,00	0	0,00
Whole blood plasma, bill of lading number 172021	347,56	slu	3 000,00	1 042 689,00	0	0,00

"The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic" Reverse charge.

Osvozeno dle § 64 zákona o DPH. Dodání zboží do jiného členského státu EU. Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH	Sazba DPH %	Základ daně	DPH	
	0	3 928 989,00	0,00	CZK
Celkem		3 928 989,00	0,00	CZK

Cena celkem	3 928 989,00	CZK
--------------------	---------------------	------------

Za pozdní úhradu účtujeme úrok z prodlení, který odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB dle nařízení vlády č.33/2010 Sb., příp. úrok stanovený smlouvou.

Vyřizuje

Schwarzová Andrea, Andrea.Schwarzova@fnol.cz, +420 588 442 533

Bc. Andrea Schwarzová
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení financí
finanční referent
Fakultní nemocnice Olomouc®

Razítko a podpis dodavatele

Center Name:	Fakultní nemocnice Olomouc, Transfuzní oddělení		
Address:	I.P.Pavlova 185/6		
City, State, ZIP:	Olomouc CZ 779 00	e-mail:	to@fnol.cz, romana.vymetalova@fnol.cz

Plasma Type: ☐ 0-24 hrs Frozen Plasma (whole blood) ☒ 0-24 hrs Frozen Plasma (apheresis)

Blood Group: not sorted ☒ A ☐ B ☐ O ☐ AB ☐

Shipment number (delivery no.):	162021		
Electronic data file name:	162021 TO FN Olomouc CZ		
Date of shipment [dd.MMM.yyyy]:	07.12.2021		
Reference/Invoice Number (if applicable):	162021		
Number of boxes:	76		
Number of plasma units:	1216		
Plasma volume [l]:	962,100		
Bleed dates [dd.MMM.yyyy]:	from:	12.10.2021	to: 23.11.2021
Number of sample boxes (if applicable):	3		
Plasma bag (type/manufacturer/CE or registration #):	SC692/Haemonetics S.A./EC Certificate No.G1 071750 0020		
Anticoagulant:	Sodium citrate 4%		
Ø Tare weight of plasma bag [grams]:	35		

Complete the following information for a random plasma unit included in this delivery:

(Note all requested information as it appears in the electronic shipment file!)

Donation Number	Bleed Date (acc.e-file)	Box Number	Volume (ml)	checked (completed by Octapharma):
C20592171051220	14.10.2021	1605	762	

Screening Test	Name of Test Kit, Manufacturer and Test System	CE/License #
HBsAg	Architect HBsAg Q II, Abbott Laboratories, CMIA, expiry date 26.05.2024	V7 0019220009
Anti-HIV 1/2	Abbott Laboratories, Architect HIV Ag/Ab Combo, expiry date 26.05.2024	LRQ 0964174/V70100510118
Anti-HCV	Abbott Laboratories, Architect anti-HCV	0088/0964174/ 00021
Syphilis	Abbott Laboratories, Architect Syphilis TP	CE mark
HCV NAT	Max. minipool size:	
HIV NAT	Max. minipool size:	
HBV NAT	Max. minipool size:	
HAV NAT	Max. minipool size:	
ParvoB19 NAT	Max. minipool size:	
HEV NAT (if applicable)	Max. minipool size:	

It is certified that:

- each individual plasma unit in this shipment was tested with the above listed test kits and was found non-reactive for HBsAg, anti-HIV 1/2, and anti-HCV.
- all units in this shipment were tested and found non-reactive in the above listed NAT tests. For Parvo B19 the acceptance level is $<10^5$ IU/ml in the individual plasma unit.
- testing for Syphilis was performed according to the current QA Agreement with Octapharma and all donors are negative.
- testing for irregular erythrocyte antibodies was performed according to the current QA Agreement with Octapharma and all tested donors are negative.
- the plasma was collected and frozen as agreed in the current QA-Agreement and stored at $\leq -20^\circ\text{C}$.

Signature of the Responsible Person: _____

Date: 07. 12. 2021

Name and position of the responsible person:

MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA, head of TO

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 25
Primátka: MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA

Box NO. Číslo krabice	Total Units per box Celkem jednotek v krabici	Net Weight (g)/ čistá váha (g)	VOLUME(L)=net weight: 1,026 Objem (L)=čistá váha: 1,026
1635	16	13045	12,722
1636	16	12779	12,459
1637	16	13420	13,275
1638	16	12134	11,829
1639	16	13220	12,892
1640	16	13231	12,902
1641	16	12373	12,064
1642	16	12840	12,521
1643	16	13247	12,919
1644	16	13241	12,913
1645	16	13614	13,278
1646	16	12729	12,411
1647	16	13266	12,937
1648	16	13165	12,838
1649	16	12835	12,516
1650	16	12635	12,317
1651	16	12898	12,578
1652	16	12979	12,656
1653	16	13364	13,033
1654	16	13017	12,693
1655	16	12547	12,234
1656	16	13215	12,887
1657	16	12760	12,443
1658	16	12860	12,541
1659	16	12925	12,604
1660	16	13545	13,21
1661	16	12797	12,479
1662	16	13109	12,783
1663	16	13556	13,221
1664	16	12544	12,231
1665	16	12360	12,049
1666	16	13554	13,219
1667	16	13120	12,795
1668	16	12375	12,062
1669	16	12850	12,529
1670	16	13619	13,283
1671	16	12782	12,463
1672	16	12176	11,871
1673	16	12957	12,635
1674	16	13214	12,887
1675	16	12765	12,447
1676	16	13237	12,909
Total / Celkem:	1216	986441	962,1

Date plasma donation / Datum odběrů plasmy From/Od
data odběru:

12.10.2021 to / do: 23.11.2021

Number of vial boxes supplied along with donation/Počet přepravných krabic na vzorky zasílaných společně: 3

Center Name:	Fakultní nemocnice Olomouc, Transfuzní oddělení		
Address:	I.P.Pavlova 185/6		
City, State, ZIP:	Olomouc CZ 779 00	e-mail:	to@fnol.cz, romana.vymetalova@fnol.cz

Plasma Type : ☒ 0-24 hrs Frozen Plasma (whole blood) ☐ 0-24 hrs Frozen Plasma (apheresis)

Blood Group: not sorted ☒ A ☐ B ☐ O ☐ AB ☐

Shipment number (delivery no.):	172021		
Electronic data file name:	172021 TO FN Olomouc CZ		
Date of shipment [dd.MMM.yyyy]:	07.12.2021		
Reference/Invoice Number (if applicable):	172021		
Number of boxes:	35		
Number of plasma units:	1260		
Plasma volume [l]:	347,563		
Bleed dates [dd.MMM.yyyy]:	from:	08.10.2021	to: 29.11.2021
Number of sample boxes (if applicable):	3		
Plasma bag (type/manufacturer/CE or registration #):	LQT6280LU /Macopharma/ EC Certificate No. 10160		
Anticoagulant:	CPD		
Ø Tare weight of plasma bag [grams]:	24		

Complete the following information for a random plasma unit included in this delivery:

(Note all requested information as it appears in the electronic shipment file!)

Donation Number	Bleed Date (acc.e-file)	Box Number	Volume (ml)	checked (completed by Octapharma):
C20592101034220	15.10.2021	1705	282	

Screening Test	Name of Test Kit, Manufacturer and Test System	CE/License #
HBsAg	Architect HBsAg Q II, Abbott Laboratories, CMIA, expiry date 26.05.2024	V7 0019220009
Anti-HIV 1/2	Abbott Laboratories, Architect HIV Ag/Ab Combo, expiry date 26.05.2024	LRQ 0964174/V70100510118
Anti-HCV	Abbott Laboratories, Architect anti-HCV	0088/0964174/ 00021
Syphilis	Abbott Laboratories, Architect Syphilis TP	CE mark
HCV NAT	Max. minipool size:	
HIV NAT	Max. minipool size:	
HBV NAT	Max. minipool size:	
HAV NAT	Max. minipool size:	
ParvoB19 NAT	Max. minipool size:	
HEV NAT (if applicable)	Max. minipool size:	

It is certified that:

- each individual plasma unit in this shipment was tested with the above listed test kits and was found non-reactive for HBsAg, anti-HIV 1/2, and anti-HCV.
- all units in this shipment were tested and found non-reactive in the above listed NAT tests. For Parvo B19 the acceptance level is <10⁵ IU/ml in the individual plasma unit.
- testing for Syphilis was performed according to the current QA Agreement with Octapharma and all donors are negative.
- testing for irregular erythrocyte antibodies was performed according to the current QA Agreement with Octapharma and all tested donors are negative.
- the plasma was collected and frozen as agreed in the current QA-Agreement and stored at ≤ -20°C.

Signature of the Responsible Person:

Date: 07. 12. 2021

Name and position of the responsible person:

MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA, head of TO

OLM. TRANSFUSNÍ ODDĚLENÍ
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, Olomouc 779 00
TEL: 585 442 251
MUDr. Dana Galuszková, PhD., MBA

Box NO. Číslo krabice	Total Units per box Celkem jednotek v krabici	Net Weight (g)/čistá váha (g)	VOLUME(L)=net weight: 1,026 Objem (L)=čistá váha: 1,026
1735	36	9923	9,674
Total / Celkem:	1260	356526	347,563

Date plasma donation / Datum odběrů plasmy From/Od 08.10.2021 to / do: 29.11.2021
data odběru:

Number of vial boxes supplied along with donation/Počet přepravných krabic na vzorky zasílaných společně: 3.

Date

Stamp

Signature of responsible person

Datum

Razítko

Podpis odpovědné osoby

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Transfuzní oddělení
I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 588 442 251
Primářka: MUDr. Dana Galuszková, Ph.D. MBA

07-12-2021

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

10285