

p.č. 034 037

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel:	Objednavatel kontroly - (vlastník, uživatel)
VRBA Pavel - KOHAP Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699, DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz	Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892

Číslo zápisu	0438	Počet stran	1/4	Adresa podniku kde jsou HP instalovány: Budova „Y“ 2IK,GER
--------------	------	-------------	-----	---

Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	U Z	Ruční HP			Pojízdné HP		
							Oprava	Zruš	Provozu schopný	Oprava	Zruš	Provozu schopný
1.	5.NP strojovna vzduch. levá	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015138	18			X			
2.	5.NP strojovna vzduch. levá	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013440	18			X			
3.	5.NP strojovna vzduch. pravá	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013278	18			X			
4.	5.NP strojovna vzduch. pravá	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013169	18			X			
5.	4.NP schodiště AY_104030	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014682	18			X			
6.	4.NP chodba 2IK AY_204010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013047	18			X			
7.	4.NP chodba 2IK AY_204010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014000	18			X			
8.	4.NP chodba 2IK AY_204010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015004	18			X			
9.	4.NP chodba 2IK AY_204010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014043	18			X			
10.	4.NP zas. místnost AY_104050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014863	18			X			
11.	4.NP chodba AY_104020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015102	18			X			
12.	4.NP chodba AY_104020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014949	18			X			
13.	4.NP chodba AY_104020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013277	18			X			
14.	4.NP chodba AY_104020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015014	18			X			
15.	3.N.P. schodiště AY_103030	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014913	18			X			
16.	3.NP zas. místnost AY_103050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013104	18			X			
17.	3.NP chodba 30 C AY_203010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013297	18			X			
18.	3.NP chodba 30 C AY_203010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013110	18			X			
19.	3.NP chodba 30 C AY_203010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014787	18			X			
20.	3.NP chodba 30 C AY_203010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013900	18			X			

DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Svoz – rozvoz:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh has.přístroje		Výrobce has.přístroje		Výměna náhradních dílů		Důvody odeslání HP na opravu		Důvody vyřazení HP	
V	vodní	N	Neuruppin	H	hadice/tryska	1	provedené per.zkoušky	A	vadný,nelze předepsa. způsobem opravit
PN	pěnový	Vi	Vitkovice	M	manometr	2	povrchová úprava	B	nelze bezpečně zjistit výr.číslo a rok výroby
PR	práškový	K	Kodreta	NA	nárazník.armatura	3	nevyhovující náplň	C	HP starší 20-ti let
H	halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	4	poškozené,vadné,chybí komponenty		HP CO ₂ (sněhové) starší 40-ti let
CO ₂	sněhový	Ao	Albeco	NV	návrlek				
		A	Apolda	PO	pojistka	5	kompletní údržba		
		Ha	Haspo	DM	ostatní		č.246/2001 Sb. a prův. dok.		

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení lahve a likvidaci nebezpečného odpadu dle zák. č.185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby, nebo odborného vyřazení.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) HP ve smyslu ustanovení §9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly	Datum následné kontroly	Jméno a podpis oprávněné osoby
06,12,2022	06,12,2023	Vrba Pavel

Za objednatele:

Za zhotovitele:

KOHAP

VRBA Pavel

798 43 Ptení, Zdětín 117

tel.: 602 854 534

IČO: 49148699 DIČ: CZ7209244460

podpis oprávněné osoby, razítko

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

I.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 44 111

Technik bezpečnosti práce a požární ochrany


datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu	0438	Počet stran		2/4	Adresa podniku kde jsou HP instalovány: Budova „Y“ 2IK,GER							
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	U Z	Ruční HP			Pojízdné HP		
							Oprava	Zruš	Provozu schopný	Oprava	Zruš	Provozu schopný
21.	3.NP chodba 30 M AY_103130	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013356	18			X			
22.	3.NP chodba 30 M AY_103130	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014629	18			X			
23.	3.NP chodba 30 M AY_103130	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015130	18			X			
24.	3.NP chodba 30 M AY_103130	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014783	18			X			
25.	2.NP schodiště AY_102020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015057	18			X			
26.	2.NP schodiště AY_102020	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015182	18			X			
27.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014880	18			X			
28.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014771	18			X			
29.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013193	18			X			
30.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013569	18			X			
31.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014791	18			X			
32.	2.NP chodba AY_202010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014683	18			X			
33.	2.NP chodba AY_102110	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013645	18			X			
34.	2.NP chodba AY_102110	PR	Ao	6 Pi 21A	18-001990	18			X			
35.	2.NP chodba AY_102110	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014944	18			X			
36.	2.NP chodba AY_102110	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012953	18			X			
37.	2.NP chodba AY_102110	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013409	18			X			
38.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012969	18			X			
39.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012945	18			X			
40.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013388	18			X			
41.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013797	18			X			
42.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013695	18			X			
43.	2.NP chodba AY_102270	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015163	18			X			
44.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013839	18			X			
45.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013286	18			X			
46.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013283	18			X			
47.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-006444	18			X			
48.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013183	18			X			
49.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014839	18			X			
50.	2.NP chodba JIP AY_102410	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013180	18			X			
51.	1.NP chodba vstup AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013230	18			X			
52.	1.NP chodba vstup AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014008	18			X			
53.	1.NP chodba AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013578	18			X			
54.	1.NP chodba AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013145	18			X			
55.	1.NP chodba AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012925	18			X			
56.	1.NP chodba AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012927	18			X			
57.	1.NP chodba AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013952	18			X			
58.	1.NP chodba admin.AY_201010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014825	18			X			
59.	1.NP chodba AY_201240	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013037	18			X			
60.	1.NP chodba AY_201240	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013250	18			X			
DOPRAVNÍ NÁKLADY:					Svoz – rozvoz:							

Datum provedené kontroly	Datum následné kontroly	Jméno a podpis oprávněné osoby	Za objednatele:
06.12.2022	06.12.2023	VRBA Pavel	
Za zhotovitele:			
podpis oprávněné osoby, razítko 			datum, podpis odpovědného zástupce, razítko
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.			

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel:	Objednavatel kontroly - (vlastník, uživatel)
VRBA Pavel - KOHAP Zdětín 117 798 43 PTENÍ okr.Prostějov IČO: 49148699, DIČ: CZ7209244460 Zapsán u ObŽÚ Prostějov č.jednací: ObŽÚ/315/03/Bt Tel.: +420 602 854 534, e-mail: kohapvrba@razdva.cz	Fakultní nemocnice Olomouc I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc IČO: 00098892 DIČ: CZ00098892

Číslo zápisu	0438	Počet stran	3/4	Adresa podniku kde jsou HP instalovány: Budova „Y“ 2IK,GER
--------------	------	-------------	-----	---

Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	U Z	Ruční HP			Pojízdné HP		
							Oprava	Zruš	Provozu schopný	Oprava	Zruš	Provozu schopný
1.	1.NP chodba AY_201240	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014960	18			X			
2.	1.NP chodba AY_201240	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015226	18			X			
3.	1.NP chodba ambul.AY_101070	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013252	18			X			
4.	1.NP chodba ambul.AY_101070	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013294	18			X			
5.	1.NP chodba ambul.AY_101070	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014986	18			X			
6.	1.NP chodba ambul.AY_101070	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014974	18			X			
7.	1.NP chodba ambul.AY_101070	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014937	18			X			
8.	1.NP tunel na budovu „D“	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014112	18			X			
9.	1.NP tunel na budovu „D“	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013545	18			X			
10.	1.PP chodba AY_191030	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014957	18			X			
11.	1.PP chodba AY_191030	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014912	18			X			
12.	1.PP chodba AY_291010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012922	18			X			
13.	1.PP tech.chodba AY_291040	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013950	18			X			
14.	1.PP tech.chodba AY_291040	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014978	18			X			
15.	1.PP chodba výtah AY_291010	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015024	18			X			
16.	1.PP posluchárna AY_291200	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014403	18			X			
17.	1.PP posluchárna AY_291200	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015114	18			X			
18.	1.PP posluchárna AY_291200	PR	Ao	6 Pi 21A	18-007581	18			X			
19.	1.PP výuková míst. AY_291220	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013949	18			X			
20.	1.PP výuková míst. AY291230	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013167	18			X			

DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Svoz – rozvoz:

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh has.přístroje	Výrobce has.přístroje	Výměna náhradních dílů	Důvody odeslání HP na opravu	Důvody vyřazení HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice/tryska	1 provedené per.zkoušky	A vadný,nelze předeepsa.
PN pěnový	Vi Vítkovice	M manometr	2 povrchová úprava	způsobem opravit
PR práškový	K Kodreta	NA nárazník.armatura	3 nevyhovující náplň	B nelze bezpečně zjistit
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené,vadné,chybí	vyr.číslo a rok výroby
CO ₂ sněhový	Ao Albeco	NV návlek	komponenty	C HP starší 20-ti let
	A Apolda	PO pojistka	5 kompletní údržba	HP CO ₂ (sněhové)
	Ha Haspo	DM ostatní	č.246/2001 Sb. a prův. dok.	starší 40-ti let

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasičské přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení lahve a likvidaci nebezpečného odpadu dle zák. č.185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby, nebo odborného vyřazení.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičských přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole HP. Svým podpisem stvrzuje, že je vlastním (uživatelem) HP ve smyslu ustanovení §9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.


Datum provedené kontroly	Datum následné kontroly	Jméno a podpis oprávněné osoby	Za objednatele: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC® I. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 563 441 237 Technik bezpečnosti práce a požární ochrany 6.12.2022
06,12,2022	06,12,2023	Vrba Pavel	
Za zhotovitele:		KOHAP VRBA Pavel 798 43 Ptění, Zdětín 117 tel.: 602 854 534 IČ: 49148699 DIČ: CZ7209244460 podpis oprávněné osoby, razítko	
datum, podpis odpovědného zástupce, razítko			

podpis oprávněné osoby, razítko

S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.

ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Číslo zápisu	0438	Počet stran	4/4	Adresa podniku kde jsou HP instalovány: Budova „Y“ 2IK,GER								
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	U Z	Ruční HP			Pojízdné HP		
							Oprava	Zruš	Provozu schopný	Oprava	Zruš	Provozu schopný
21.	1.PP chodba AY_191050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014940	18			X			
22.	1.PP chodba AY_191050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013005	18			X			
23.	1.PP chodba AY_191050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013747	18			X			
24.	1.PP chodba AY_191050	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012863	18			X			
25.	1.PP chodba šatny AY_191080	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014630	18			X			
26.	1.PP chodba šatny AY_191080	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013738	18			X			
27.	1.PP chodba šatny AY_191090	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013679	18			X			
28.	1.PP chodba výtah AY_191250	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015022	18			X			
29.	1.PP chodba výtah AY_191250	PR	Ao	6 Pi 21A	18-014940	18			X			
30.	1.PP chodba AY_191320	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013083	18			X			
31.	1.PP chodba AY_191320	PR	Ao	6 Pi 21A	18-012997	18			X			
32.	1.PP chodba AY_191320	PR	Ao	6 Pi 21A	18-013655	18			X			
33.	1.PP zdroj kyslíku AY_191300	PR	Ao	6 Pi 21A	18-015079	18			X			
34.												
35.												
36.												
37.												
38.												
39.												
40.												
41.												
42.												
43.												
44.												
45.												
46.												
47.												
48.												
49.												
50.												
51.												
52.												
53.												
54.												
55.												
56.												
57.												
58.												
59.												
60.												
DOPRAVNÍ NÁKLADY:						Svoz – rozvoz:						
Datum provedené kontroly		Datum následné kontroly		Jméno a podpis oprávněné osoby		Za objednatele:						
06,12,2022		06,12,2023		Vrba Pavel								
Za zhotovitele:												
podpis oprávněné osoby, razítko						datum, podpis odpovědného zástupce, razítko						
S odvoláním se na vyhlášku 246/2001 §10 odst. 2 odpovídám za kvalitu provedené činnosti a prohlašuji, že byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a původní dokumentací výrobce konkrétního typu požární bezpečnostního zařízení.												