


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

PROTOKOL o kontrole č.j.: KHSOC/11759/2017/OC/HP



pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona č. 258/2000 Sb.,

2. Kontrolující (jméno, příjmení, titul, č. služebního průkazu):

Ing. Božena Velcová, č.průkazu 0041

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení, titul):

Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, titul, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a **důvod jejich přizvání:-**

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa):

Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 772 00 Olomouc

4. Kontrolovaná osoba:

právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO)

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČ, popř. i obchodní firma):

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu:

povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):

Dáša Posypanková, nar.24.4.1959, bytem Olomouc, Nová Ulice, Albertova č.p.787/15, okr. Olomouc, ověřeno dle OP č.205571463 vydaný: Magistrát města Olomouce, dne 15.9.2015, vedoucí zubní technik, tel.736137676, přítomna na jednání dne 28.4.2017

Ing. Jan Kotzot, nar.1.3.1964, bytem Uničov, Komenského 713, okr. Olomouc, ověřeno dle OP č.115211132, technik bezpečnosti práce a požární ochrany, tel. 724066128, přítomen na jednání dne 31.5.2017, na základě plné moci ze dne 29.5.2017

6. Kontrola zahájena dne: 28.4.2017 v 7:45 hodin.

úkonem:předložením služebního průkazu č.0041

7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4, §§ 37-41a, § 44a, § 44b, § 82 zákona č. 258/2000 Sb., v §§ 52-54, § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“), v § 101-106 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), v §§ 2-5, §§ 7-9, §§ 12-13 a § 22 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) (dále jen „vyhláška č. 79/2013 Sb.“), v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (dále jen „nařízení vlády č. 101/2005 Sb.“), nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), ~~nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 291/2015 Sb.“), vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“),~~

8. Vzorky odebrány: ne ano

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, již byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

vrácení předložených dokladů

den jeho provedení: 28.4.2017

10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

- Kontrola byla zaměřena na kategorizaci prací (viz rozhodnutí KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j. KHSOC/14556/2016/OC/HP ze dne 4.8.2016), pracoviště: Klinika zubního lékařství - laboratorní část (zubní laboratoř).
- **Práce zubní laborant/ka, zubní technik/čka, asistent/ka zubního technika/čky** je zařazena do výsledné kategorie 3 (faktory: hluk kat.3, vibrace přenášené na ruce kat.3, zřaková zátěž kat.2, pracovní poloha kat.2, lokální svalová zátěž kat.2, celková fyzická zátěž kat.2, látka s větou R43 nebo s větou H317, kat.2, prach polymerních materiálů kat.1, nikl kat.1, kobalt a jeho sloučeniny, jako Co kat.1, chromu (VI) sloučeniny, jako CR kat.1). Práci vykonávají 2 muži a 13 žen, provoz je jednosměnný.
- Pracovnělékařské služby jsou zajištěny: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, Klinika pracovního lékařství, Středisko pracovnělékařské péče, tel. 588441111. Doložen „Záznam ze šetření pracoviště, Hodnocení pracovních podmínek“ ze dne 29.5.2015 (doc.MUDr.Marie Nakládalová, PhD.). Je vedena evidence rizikové práce (elektronicky). Doloženy lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců, kde u 13 zaměstnanců nebyla provedena prohlídka u faktoru hluk kat.3, vibrace přenášené na ruce kat.3 a faktorů vedených v kategorii 2 (pracovní poloha, látka s větou R43 nebo H317), např. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci u zaměstnanců: Libor Orava Bc, Jan Krejčí, Jana Legátová, Hana Šolcová. Je vedena evidence rizikové práce.
- Zaměstnanci jsou školeni v oblasti BOZP včetně kategorizace práce, doloženo: Osnova vstupního školení nového zaměstnance na pracovišti + prezenční listina, Osnova

periodického školení zaměstnanců v oblasti BOZP na pracovišti + prezenční listina, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Sm-K002 + Metodický pokyn MP K003 -01 osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky; zaměstnanci v době kontroly nepoužívali OOPP na ochranu sluchu vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nevybavil zaměstnance OOPP zajišťující ochranu sluchu.

Dne 31.5.2017 se dostavil na KHS pan Ing. Jan Kotzot, zmocněný k jednání na základě plné moci ze dne 29.5.2017.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:

- Zaměstnanci při práci zubní laborant/ka-zubní technik/čka, asistent/ka zubního technika/čky nebyly v době kontroly zdravotně způsobilí (např. Libor Orava Bc, Jan Krejčí, Jana Legátová, Hana Šolcová) dle rozhodnutí KHS č.j.KHSOC/14556/2016/OC/HP ze dne 4.8.2016; předložené lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci byly bez posouzení faktorů hluk kat.3, vibrace přenášené na ruce kat.3 a uvedení faktorů vedených v kategorii 2 (tj. pracovní poloha kat.2, látka s větou R43 nebo s větou H317), což je v rozporu s požadavky s požadavky § 103 odst. 1 písm. a) zákona č.262/2006 Sb.
- Zaměstnanci při práci zubní laborant/ka-zubní technik/čka, asistent/ka zubního technika/čky nepoužívali OOPP na ochranu sluchu vzhledem k tomu, že zaměstnavatel neposkytl zaměstnancům OOPP zajišťující ochranu sluchu před rizikem hluku kat.3, což je v rozporu § 104 odst.1 zákona č.262/2006 Sb.

11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě do: **10 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto protokolu o kontrole**

12. Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

b) ~~Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.~~

13. Protokol vyhotoven dne: 31.5.2017 v 9:00 hodin

14. Protokol obsahuje

Počet stran bez příloh: 3

Přílohy / počet stran jednotlivých příloh: Plná moc ze dne 29.5.2017 (1 strana)

V rámci kontroly byla pořízena fotodokumentace, jenž je součástí kontrolního spisu, kdy osoba přítomna na místě kontroly byla seznámena se všemi snímky pořízené fotodokumentace:

ano

ne

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.

15. Podpisy kontrolujících:




Ing. Božena Velcová
kontrolující

16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) **kontrolovanou osobou přítomnou na jednání Ing. Jan Kotzot, zmocněný na základě plné moci ze dne 29.5.2017, uvedenou výše v bodu 5.:**

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.
V Olomouci dne 31.5.2017 v 13:30 hodin



~~b) **povinnou osobou přítomnou na místě kontroly**
uvedenou výše v bodu 5., které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 3
zákona č. 258/2000 Sb.; předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení
protokolu o kontrole kontrolované osobě.~~

~~Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.~~

~~Dne v hodin~~

17. Vzdání se práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole:

