



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Kontrola nakládání s chemickými látkami a směsmi

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, PSČ 775 20

Dne 15.7.2020 proběhla kontrola na níže uvedeném pracovišti za účasti: Mgr. Jaroslav Svozil - vedoucí oddělení vodního hospodářství a ekologie, Ing. Petra Sekaninová, Ing. Vladimír Procházka - osoba odborně způsobilá pro nakládání s CHLaS.

Transfuzní oddělení

Vysvětlivky ke zkratkám uvedeným v textu:

FNO – Fakultní nemocnice Olomouc

BL – bezpečnostní list

CHLaS – chemické látky a směsi

Nakládání s chemickými látkami a směsmi obecně

Fakultní nemocnice Olomouc spadá pod působnost zákona č.350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích, ve znění pozdějších novelizací a prováděcích vyhlášek. Podle citovaného zákona musí mít právnická osoba, v tomto případě Fakultní nemocnice Olomouc, která nakládá s chemickými látkami a směsmi povinnost mít tuto činnost zabezpečenu osobou způsobilou pro nakládání s CHLaS.

Fakultní nemocnice Olomouc má na základě smluvního vztahu zabezpečeno nakládání s chemickými látkami a směsmi na základě smluvního vztahu s firmou VOUT, s.r.o. Olomouc, jejímiž jednatelem je Ing. Vladimír Procházka. Legislativní náležitosti v oblasti zákonných požadavků o chemických látkách a směsích, (dále CHLaS), ve znění pozdějších předpisů jsou v současné době řešeny v souladu s platnou legislativou.

Při provedení kontroly na uvedeném pracovišti bylo zjištěno:

Transfuzní oddělení

Pověřená osoba: Ing. Petra Sekaninová

Proběhla kontrola bezpečnostních listů a pravidel pro bezpečné nakládání s CHLaS. Byla provedena prohlídka pracoviště v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi – bez závad.

Při kontrolách pracovišť se postupuje dle ustanovení zákona č.350/2011 Sb, (zákon) o chemických látkách a směsích.

Obecně musí být všichni zaměstnanci pracoviště, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými CHLaS seznámeni o umístění BL.

Současně bylo obecně sděleno na všech provozech doporučení aby od všech dodavatelů CHLaS byly již vyžadovány BL v souladu s nařízením ES 1907/2006, tzv. systému REACH a dále je nutno stále požadovat po příjemci CHLaS od externích dodavatelů aby při nákupu byl kontrolován soulad mezi údaji na BL a vlastních obalech CHLaS.

Při kontrole nebyly shledány žádné další skutečnosti, které by byly v nesouladu s platnými zákonnými požadavky v oblasti nakládání s CHLaS. Bezpečnostní listy pro desinfekční prostředky a další CHLaS jsou přístupné v elektronické podobě.

Závěr

V průběhu kontroly bylo zjištěno, že se na výše uvedeném pracovišti obecně a systémově nakládá s nebezpečnými CHLaS v souladu s platnými zákonnými požadavky, s tím, že se v praxi uplatňují průběžně všechny další požadavky v souladu s měnící se legislativou v oblasti nakládání s CHLaS. Všechny potřebné BL jsou dostupné v elektronickém systému FNOL.

Zpracoval:

Ing. Vladimír Procházka, Jana Koziny 1, Olomouc, 779 00, tel. 606742869

- Osoba odborně způsobilá pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.
- Soudní znalec v oboru chemie, odvětví různá, specializace průmyslová toxikologie.
- Auditor životního prostředí.
- Auditor bezpečnosti práce.

Procházka



Kontroloval: Mgr. Jaroslav Svozil - vedoucí oddělení vodního hospodářství a ekologie

V Olomouci 17.7.2020