

# Seznam diagnóz s pravidly pro jejich užití v DRG

Platné od 1.1.2013 do 31.12.2013

E86	Dehydratace	Kódovat jako hl. dg., pokud je dehydratace jako taková příčinou hospitalizace. Pokud je např. gastroenteritis léčena rehydratací, kódovat E86 jako hl. dg., pokud je léčena i.v. ATB, kódovat gastroenteritis jako hl. dg.
I21	Akutní infarkt myokardu	Lze kódovat při péči o IM, pokud doba od vzniku IM do hospitalizace nepřekročí 28 dnů.
I461	Náhlá srdeční smrt	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
I469	Srdeční zástava NS	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
J951,J952	Akutní respirační selhání po operaci	Kódovat pouze v případě, že je UPV potřebná neočekávaně déle než 48hodin po operaci nebo je potřeba intubace pacienta do 30 dnů po operaci z důvodu resp. selhání.
R263	Imobilita	Kódovat pouze u funkční kvadruparézy/kvadruplegie. Musí přetrvávat minimálně 96 hodin. Nelze kódovat u onemocnění, jejichž je imobilita běžnou součástí, u běžných pooperačních či pourazových stavů, poruše vědomí.
R092	Zástava dechu	Nelze kódovat, pokud hospitalizace skončí úmrtím.
R15	Inkontinence stolice	Kódovat pouze pokud zvyšuje nároky na ošetrovatelskou péči po dobu nejméně 96 hodin.
R570	Kardiogenní šok	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
R571	Hypovolemický šok	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
R578	Jiný šok	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
R579	Šok NS	Nelze kódovat jako vedl. dg., pokud hospitalizace skončí úmrtím.
T80-88	Komplikace zdravotní péče	Komplikace zdravotní péče při hospitalizaci kódovat vždy. Pokud je známa příčina, kódovat dodatkový kód Y40-Y80.
Z290	Izolace	Kódovat pouze pokud je zaveden Metodikou definovaný izolační režim (zvláštní izolační pokoj či box, omezení vstupu návštěv...) a to minimálně po dobu 96 hodin. Může být i jako ochrana imunosuprimovaného pacienta před nákazou.
Z50.-	Rehabilitace	Povinně jako hl. dg. na oddělení léčebné rehabilitace (odbornost 2H1, 2F1). Kódovat Z50.- jako vedl. dg. pokud prodlouží hospitalizaci minimálně o 5 dnů.
Z510, Z511	Chemoterapie, radioterapie	Kódovat chemoterapii či radioterapii jako hl. dg., pokud je účelem hospitalizace. Pokud jí předchází za hospitalizace chirurgické odstranění nádoru, kódovat jako hl. dg. kód maligního novotvaru.
Z85-Z92	Stavy vyplývající z osobní anamnézy	Onemocnění v osobní anamnéze, které není aktuálně léčeno, kódovat pouze pokud má vliv na aktuální hospitalizaci.

\* Převzato z: Jiří Šedo, DRG v praxi, Galén 2013

\*\* Pravidla jsou pro zjednodušení. Přesné znění viz. Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG, verze 010