

Pacient:	Čechák Čestmír	Oddělení:	Nemocnice AGEL Přerov
ID:	6803041256	Přerov	Dvořákova 1800/75 75002
Diagnóza:	N185	IČP:	78006460 Odb: 128
ZP:	205	Lékař:	Hejduk Pavel MUDr.
Přijato : 31.01.2024 8:32:00		Odběr : 31.01.2024 6:00:00	
		Uvolněno : 20.02.2024 10:28:01	

Číslo žádanky: CP-00013, TY-75767

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*04,*13;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*24,*66;
B*35,*41;
C*04,*17;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 24,66;
B 35,41;
Cw 4,17;
DR 4,13;
DQ 7,8;

HLA protilátek

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 40 panelových dárkách.

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-C

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html