

Pacient:	Šarman Josef	Oddělení:	Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID:	6609291733	Vsetín	Nemocniční 955 75532
Diagnóza:	N185	IČP:	94101810 Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Čechová Petra MUDr.
Přijato : 26.03.2025 7:39:00		Odběr : 26.03.2025 5:45:00	
		Uvolněno : 02.04.2025 13:49:15	

Číslo žádanky: CP-00005, TY-77853

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*11,*13;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01;
B*15,*51;
C*02,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 1;
B 63,51;
Cw 2,7;
DR 11,13;
DQ 7,6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

55%

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, DRB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html