

Pacient: Šimíčková Miroslava	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 7753315273	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 213	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 16.07.2024 8:38:00	Odběr : 16.07.2024 7:00:00 Uvolněno : 31.07.2024 13:39:12

Číslo žádanky: CP-00013, HL-76578

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I. třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II. třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům III. dárce (DSA): nepřítomny

Dříve prokázané DSA antiHLA-A33 a -DQ7 t.č. stále pod mezí positivity.

Dále prokázány silně pozitivní antiHLA-DP protilátky. Není známa HLA typizace DP lokusu dárce, nelze jednoznačně posoudit, zda se jedná o protilátky vůči imkompatibilním antigenům III. dárce.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm L009 026 IMUNO 140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html