

Pacient: <b>Šimek Ladislav</b>	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: <b>5404142458</b>	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 12.05.2023 9:50:00	Odběr : 12.05.2023 7:30:00 Uvolněno : 19.05.2023 13:18:12

Číslo žádanky: CP-00026, HL-74570

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Dříve prokázané protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):  
antiHLA-A3, -B18 nepřítomny (t.č. MFI pod mezí positivity). Pozorován celkový pokles míry fluorescence antiHLA protilátky I. třídy.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)