

Pacient: Šimek Ladislav	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 5404142458	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 30.05.2023 10:54:00	Odběr : 30.05.2023 8:00:00 Uvolněno : 09.06.2023 14:59:09

Číslo žádanky: CP-00079, HL-74640

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-A3 (MFI_{max} 1061)

- hodnoty MFI vzrostly oproti odb. z 12.5.2023 na hraniční hodnotu.

Dříve prokázané DSA: antiHLA-B18 pod mezí positivity.

Protilátkový nález ostatních specifit antiHLA Ab koreluje.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html