

Pacient: Šimková Milada	Oddělení: Dialýza Šumperk	
ID: 5853242065	Šumperk 1 Nemocniční 1468/47 78701	
Diagnóza: N039	IČP: 95202700 Odb: 128	
ZP: 111	Lékař: Bláhová Kateřina MUDr.	
Přijato : 16.10.2023 7:20:00	Odběr : 09.10.2023 7:15:00	Uvolněno : 05.12.2023 11:12:03

Číslo žádanky: CP-00012, HL-75210

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

HLA protilátky

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárcích.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Nález antiHLA protilátek I. třídy koreluje s 12/2022, antiHLA II. třídy prokázány de novo.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html