Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376
Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Tisk dne : 20.3.2025 v12:12:55

Pacient:	**Šindelková Hegerová Hana**	Oddělení:	Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID:	**6958231731**		Vsetín Nemocniční 955 75532
Diagnóza:	N185		IČP: 94101810 Odb: 128
ZP:	213	Lékař:	Čechová Petra MUDr.

Přijato : 15.01.2025 8:15:00 Odběr : 14.01.2025 14:45:00 Uvolněno : 20.03.2025 9:34:14

Číslo žádanky: CP-00135, HL-77447

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Sérum

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál Sérum

@ **AntiHLA protilátky LUMINEX** .

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

kalkulované PRA 82%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.
Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:
http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html