

Pacient:	Šindelková Hegerová Hana	Oddělení:	Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID:	6958231731	Vsetín	Nemocniční 955 75532
Diagnóza:	N185	IČP:	94101810 Odb: 128
ZP:	213	Lékař:	Čechová Petra MUDr.
Přijato : 08.10.2024 8:25:00 Odběr : 08.10.2024 5:30:00 Uvolněno : 15.10.2024 8:31:44			

Číslo žádanky: CP-00009, TY-76991

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

DRB1*03,*07;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02,*03;

@ HLA I.třída (DNA)

A*02,*31;

B*08,*57;

C*06,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A2,31;
B8,57;
Cw6,7;
DR17,7;
DQ2,9;

Autoprotilátky

4°C negativní

22°C negativní

37°C negativní

kalkulované PRA

80%

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT-PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři. * Lokusy: HLA-A, C

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html