

Pacient:	Šlížek Petr	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID:	9803025705	Olomouc
Diagnóza:	Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP:	211	Lékař: Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 24.02.2025 9:28:00 Odběr : 24.02.2025 6:45:00 Uvolněno : 14.03.2025 13:38:15		

Číslo žádanky: CP-00020, HL-77708

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DQ6 (MFI_{max} 22853).
Prokázány také non-DSA specifity antiHLA protilátek, vysokého MFI zj. ve II. třídě.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html