

Pacient: Štefancová Petra	Oddělení: Dialýza Šumperk, Nemocnice Agel Jeseník a.s.
ID: 8662156228	Šumperk 1 Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza: N189	IČP: 95202700 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 20.12.2023 9:22:00	Odběr : 20.12.2023 6:30:00
	Uvolněno : 04.01.2024 14:44:59

Číslo žádanky: CP-00009, HL-75528

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

Primárně odebraný materiál: krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):
A2 (MFI_{max} 19382), B27 (MFI_{max} 15667), A24 (MFI_{max} 2552), DR15 (MFI_{max} 13967).

Dále prokázány velmi silně pozitivní protilátky proti antigenu DQ6 (MFI_{max} 25864) a DQ5 (MFI_{max} 25242) (vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce 1).

Byl pozorován mírný pokles hodnot MFI, zejména u antiHLA protilátek I. třídy.
Zakázané antigeny z 15.8.2023 v platnosti beze změn.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html