

Pacient: Štefancová Petra	Oddělení: Dialýza Šumperk, Nemocnice Agel Jeseník a.s.
ID: 8662156228	Šumperk 1 Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza: N189	IČP: 95202700 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 24.11.2023 12:29:00	Odběr : 24.11.2023 7:15:00 Uvolněno : 18.12.2023 15:36:12

Číslo žádanky: CP-00121, HL-75428

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

Primárně odebraný materiál: krev

HLA laboratoř

Vyšetřovaný materiál

Sérum

HLA protilátek

Pozitivní

PRA: 70% bez DTT, 53% s DTT

Vyšetření provedeno bez DTT a s DTT na 40 panelových dárcích.

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátkový náález koreluje s reportovanými výsledky z 10.11.2023. Nebyl zaznamenán pokles MFI ani jiná změna v protilátkovém nálezu.

Zakázané antigeny - aktualizace II. (z 15.8.2023) stále platné.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Komentář

Desenzibilizační protokol

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html