

Pacient: Böserle Radoslav	Oddělení: B. Braun Avitum s.r.o.
ID: 5710110989	Olomouc Pražská 255/41 77900
Diagnóza: N185 Z992	IČP: 89974002 Odb: 128
ZP: 211	Lékař: Goluchová Marie MUDr.
Přijato : 03.07.2024 7:15:00	Odběr : 03.07.2024 7:00:00 Uvolněno : 12.07.2024 9:00:26

Číslo žádanky: CP-00002, TY-76531

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*03,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*11;
B*18,*35;
C*04,*05;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 2,11;
B 18,35;
Cw 4,5;
DR 17,15;
DQ 2,6;

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

34%

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.
Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři. * Lokusy: HLA-B, C.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html