

|                              |                        |                               |                       |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Pacient:                     | <b>Bělař František</b> | Oddělení:                     | B.Braun Avitum s.r.o. |
| ID:                          | <b>6009211824</b>      | Bruntál 1                     | Nádražní 27B 79201    |
| Diagnóza:                    | N189 I10               | IČP: 91978007                 | Odb: 128              |
| ZP:                          | 205                    | Lékař:                        | Ručka Tomáš MUDr.     |
| Přijato : 19.01.2024 7:26:00 |                        | Odběr : 15.01.2024 7:15:00    |                       |
|                              |                        | Uvolněno : 20.03.2024 8:49:32 |                       |

Číslo žádanky: CP-00039, HL-75670

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál**                      Sérum

### HLA laboratoř

**Vyšetřovaný materiál**                      Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

nevyšet.

Vyšetření antiHLA protilátek provedeno ze vzorku ze dne 16.1.2024.

Zde proveden pouze výpočet cPRA.

**kalkulované PRA**

0%

### Komentář

DUPLICITA k vzorku 75612 (z 16.1.2024)

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)