

Pacient:	Bělař František	Oddělení:	B.Braun Avitum s.r.o.
ID:	6009211824	Bruntál 1	Nádražní 27B 79201
Diagnóza:	N189 I10	IČP: 91978007	Odb: 128
ZP:	205	Lékař:	Ručka Tomáš MUDr.
Přijato : 16.01.2024 11:24:00		Odběr : 16.01.2024 7:00:00	
		Uvolněno : 01.02.2024 10:58:44	

Číslo žádanky: CP-00101, TY-75612

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

DRB1*03,*10;

@ HLA II.třída DQ

DQB1*02,*05;

@ HLA I.třída (DNA)

A*24,*25;

B*18,*37;

C*05,*06;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 24, 25;
B18, 37;
Cw 5, 6;
DR 17, 10;
DQ 2, 5;

HLA protilátkv

Negativní

PRA: 0% bez DTT, 0% s DTT

Vyšetření provedeno s DTT na 40 panelových dárcích.

Autoprotilátkv

4°C negativní

22°C negativní

37°C negativní

@ AntiHLA protilátkv LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR

HLA II.třída DQ

HLA I.třída (DNA)

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- B, C.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html