

Pacient: Batelková Anna	Oddělení: Nemocnice AGEL Prostějov
ID: 6153261686	Prostějov Mathonova 291/1 79604
Diagnóza: N189	IČP: 78006160 Odb: 128
ZP: 205	Lékař: Bartl Vojtěch MUDr.
Přijato : 11.07.2023 9:44:00	Odběr : 11.07.2023 7:00:00 Uvolněno : 28.07.2023 14:23:00

Číslo žádanky: CP-00030, TY-74836

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02;
B*07,*44;
C*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 2;
B 7, 44;
Cw 7;
DR 7, 15;
DQ 9, 6;

HLA protilátek

Pozitivní
PRA: 80% bez DTT,
Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárcích.

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- DQB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376
Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html