

Pacient: <b>Beneš René Ing.</b>	Oddělení: Nemocnice AGEL Přerov
ID: <b>6110100678</b>	Přerov Dvořákova 1800/75 75002
Diagnóza: N185	IČP: 78006460 Odb: 128
ZP: 211	Lékař: Hejduk Pavel MUDr.
Přijato : 16.10.2023 7:28:00	Odběr : 09.10.2023 7:15:00 Uvolněno : 13.12.2023 11:17:15

Číslo žádanky: CP-00027, HL-75225

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Sérum

#### HLA laboratoř

##### Všetřovaný materiál

Sérum

##### HLA protilátky

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárcích.

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Zaznamenán prudký nárůst MFI zejména antiHLA protilátek II. třídy (až 26921 MFImax), prokázány de-novo specificity antiHLA protilátek II. třídy a nově průkaz antiHLA protilátek I. třídy.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

#### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)