

Pacient:	Beneš René Ing.	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID:	6110100678	FNOL
Diagnóza:	Z940	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP:	211	Lékař: Štěpán Jakub MUDr.
Přijato : 08.01.2025 7:16:00 Odběr : 08.01.2025 5:30:00 Uvolněno : 14.01.2025 15:40:06		

Číslo žádanky: CP-00005, HL-77400

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DR103 (MFI 3783 - viz upozornění).
Upozornění: Pozorována celkově nižší míra fluorescence během analýzy vzorku,
reálný pokles MFI DSA oproti odběru 30.12.2024 je o cca 30%.

Vzorek odebrán po 5 plazmaferézách.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html