

Pacient:	Bezděková Zdeňka	Oddělení:	B. Braun Avitum Bruntál
ID:	6559110536	Bruntál	Nádražní 27B 79201
Diagnóza:	Q612	IČP:	91978007 Odb: 128
ZP:	211	Lékař:	Ručka Tomáš MUDr.
Přijato : 16.10.2023 7:30:00		Odběr : 10.10.2023 7:30:00	
		Uvolněno : 13.12.2023 14:50:14	

Číslo žádanky: CP-00032, HL-75230

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Sérum

HLA laboratoř

Vvšetrovaný materiál
HLA protilátky

Sérum
Pozitivní
PRA: 78% bez DTT, 40% s DTT
Vyšetření provedeno bez i s DTT na 50 panelových dárcech.

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

S ohledem na změny v protilátkovém nálezu byly nově stanoveny:
Zakázané antigeny - aktualizace II.:
zakazujeme pro další transplantaci HLA antigeny:

- A2 (MFI_{max} 18846),
- splity A30 (MFI_{max} 10073) a A31 (MFI_{max} 10178)
- DR1 (MFI_{max} 23244)
- splity DR11 (MFI_{max} 24183) a DR12 (MFI_{max} 20281).

Pacientka má rovněž silně pozitivní protilátky proti antigenu DQ7 (MFI max 23500)
(vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce 1).

Byly prokázány silně pozitivní antiHLA protilátky II. třídy (hodnoty >10000MFI) vůči převážné většině HLA antigenů II. třídy, doporučujeme proto vždy provést virtuální cross-match pro inkompatibilní HLA antigeny potencionálního dárce 2 a výsledků antiHLA protilátek LUMINEX pacientky.

Tímto také rušíme zákaz HLA antigenu B18.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:
HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html