

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Pacient: Blažek Ladislav | Oddělení: Nefrologická ambulance |
| ID: 8303245676 | PŘEROV Nám.Přer.povstání 1 75000 |
| Diagnóza: N189 | IČP: 92352000 Odb: 108 |
| ZP: 213 | Lékař: Hrubý Aleš MUDr. |
| Přijato : 24.04.2024 8:20:00 | Odběr : 11.04.2024 8:15:00 |
| | Uvolněno : 28.06.2024 14:20:32 |

Číslo žádanky: CP-00058, HL-76198

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Nález koreluje s výsledky z předchozího čtvrtletního screeningu antiHLA protilátek.
(cPRA % zůstává platné beze změn)

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html