

Pacient: <b>Božek Martin</b>	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: <b>7902084465</b>	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Krejčí Karel MUDr.
Přijato : 31.01.2024 12:57:00	Odběr : 31.01.2024 11:30:00 Uvolněno : 02.02.2024 14:53:55

Číslo žádanky: CP-00106, HL-75773

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům II. dárce (DSA):

HLA typizace DQ lokusu není známa, dle vazebné nerovnováhy DR-DQ je však antiHLA-DQ9 (MFI<sub>max</sub> 22027) s velkou pravděpodobností DSA.

MFI non-DSA antiHLA protilátek korelují s předchozím nálezem 04/23.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)