

Pacient: Borák Rostislav	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID: 7105085867	Vsetín Nemocniční 955 75532
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Čechová Petra MUDr.
Přijato : 08.10.2024 8:23:00	Odběr : 08.10.2024 5:30:00 Uvolněno : 15.10.2024 8:31:44

Číslo žádanky: CP-00007, TY-76989

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*13,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*25;
B*15,*18;
C*03,*12;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A2,25;
B62,18;
Cw9,12;
DR13,15;
DQ6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

0%

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT-PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- C, DQB1

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html