

Pacient: Chrobák Jakub Mgr.phd	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza	
ID: 7409165841	Vsetín Nemocniční 955 75532	
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128	
ZP: 211	Lékař: Čechová Petra MUDr.	
Přijato : 16.10.2023 7:25:00	Odběr : 09.10.2023 7:15:00	Uvolněno : 12.12.2023 12:11:20

Číslo žádanky: CP-00022, HL-75220

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

HLA protilátky

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárkách.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován nárůst MFI a prokázaných specifit antiHLA protilátek I. třídy, antiHLA protilátky II. třídy korelují (opakovaně prokázány silně pozitivní antiHLA-DQ protilátky).

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html