

Pacient: <b>Chrobák Jakub Mgr.phd</b>	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID: <b>7409165841</b>	Vsetín Nemocniční 955 75532
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128
ZP: 211	Lékař: Čechová Petra MUDr.
Přijato : 23.07.2024 7:10:00	Odběr : 15.07.2024 7:00:00 Uvolněno : 13.09.2024 9:57:23

Číslo žádanky: CP-00017, HL-76619

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Sérum

#### HLA laboratoř

#### Vvšetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován výrazný nárůst MFI zejména u antiHLA protilátek I. třídy - přibližně 3x.  
Dále prokázány de-novo pozitivní specifity antiHLA protilátek I. i II. třídy.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

#### kalkulované PRA

95%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)