

Pacient:	Dobrá Irena	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID:	6060151471	FNOL
Diagnóza:	N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP:	211	Lékař: Žamboch Kamil MUDr.
Přijato : 20.07.2023 7:06:00 Odběr : 20.07.2023 6:00:00 Uvolněno : 28.07.2023 8:42:02		

Číslo žádanky: CP-00001, HL-74940

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce po I. TX (DSA):
anti-HLA-A1 (MFI max 1386), -A11 (MFI max 1254).
Zaznamenán pokles hodnot MFI.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html