

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Pacient: <b>Dobry Pavel</b>  | Oddělení: 3. interní kl. - HDS - dolní sál                |
| ID: <b>6806242212</b>        | FNOL  |
| Diagnóza: Z992               | IČP: 89301035 Odb: 128                                    |
| ZP: 201                      | Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.                               |
| Přijato : 23.07.2024 7:35:00 | Odběr : 16.07.2024 7:30:00 Uvolněno : 18.09.2024 12:53:55 |

Číslo žádanky: CP-00051, HL-76653

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál** -----  
Periferní krev

### HLA laboratoř

**Všetřovaný materiál**  
@ AntiHLA protilátky LUMINEX

Sérum

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Výsledky korelují specifitami i MFI s předchozími screeny - silně pozitivní antiHLA protilátky I. i II. třídy (> 20 000 MFI) vůči značné míře specifit.

Vydané zakázané antigeny - aktualizace III. (z odb.9.10.2023) stále platné.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

**kalkulované PRA**

100%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)