

Pacient: Dobry Pavel	Oddělení: 3. interní kl. - HDS - dolní sál
ID: 6806242212	FNOL
Diagnóza: Z992	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 201	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 23.01.2024 7:56:00	Odběr : 23.01.2024 2:00:00 Uvolněno : 20.02.2024 10:28:04

Číslo žádanky: CP-00003, TY-75730

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál -----
Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*11;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*24;
B*18,*44;
C*05,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 2, 24;
B 18, 44;
Cw 5, 7;
DR 11;
DQ 7;

HLA protilátek

Pozitivní
PRA: 28% bez DTT
Vyšetření provedeno bez DTT na 40 panelových dárcích.

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, DRB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html