

Pacient: <b>Dvořáček Tomáš</b>	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID: <b>8603256255</b>	FNOL
Diagnóza: N185	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 111	Lékař: Žamboch Kamil MUDr.
Přijato : 02.08.2023 7:16:00	Odběr : 02.08.2023 6:00:00 Uvolněno : 03.08.2023 12:03:11

Číslo žádanky: HL-74970

## Název metody

### HLA laboratoř

**Vvšetřovaný materiál**  
**@ AntiHLA protilátek LUMINEX**

Sérum

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA- DQ6 (MFI<sub>max</sub> 3679).  
AntiHLA-DQ6 v séru prokázána již před II. TXL. Protilátkový profil a míra fluorescence koreluje s výsledky z 11/2022.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)