

Pacient: Fetko Myroslav	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID: 8522748047	FNOL
Diagnóza: Z940	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 111	Lékař: Štěpán Jakub MUDr.
Přijato : 14.06.2024 7:13:00	Odběr : 14.06.2024 6:00:00 Uvolněno : 27.06.2024 10:36:23

Číslo žádanky: CP-00002, HL-76443

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

CM- DTT

Negativní

Vyšetření CM provedeno se sérem pacienta a buňkami dárce č.v. 76414, ze dne 08.06.2024.

-DTT: negativní

+DTT: negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.

De-novo záchyt antiHLA protilátek antiHLA-A3 (non-DSA) a

antiHLA-DQ8 (non-DSA, velmi slabě pozitivní MFI).

Před TXL prokázané preformované antiHLA protilátky I. třídy (antiHLA A33, -A31) vykazují mírně nižší MFI než před TXL (oproti 01/2024).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

CM-DTT

Komentář

Vyšetření po TX

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html