

Pacient: Fidrová Oldřiška	Oddělení: Dialýza Šumperk, Nemocnice Agel Jeseník a.s.
ID: 7058215791	Šumperk 1 Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza: N039	IČP: 95202700 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 15.10.2024 12:30:00	Odběr : 14.10.2024 7:00:00 Uvolněno : 14.11.2024 9:29:34

Číslo žádanky: CP-00012, HL-77056

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Nález koreluje s výsledky z předchozího čtvrtletního screeningu antiHLA protilátek.
(cPRA % zůstává platné beze změn)

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html