Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376
Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Tisk dne : 9.6.2023 v12:28:38

Pacient:	**Frydrychová Hedvika**	Oddělení:	HDS nemocnice Nový Jíčín
ID:	**9262115830**		Nový Jičín K nemocnici 76 74101
Diagnóza:	N185		IČP: 88001804 Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Honová Václava MUDr.

Přijato : 17.04.2023 14:33:00 Odběr : 10.04.2023 14:30:00 Uvolněno : 08.06.2023 9:54:40

Číslo žádanky: CP-00204, HL-74429

Název metody

Materiál IMUNO ----------

Dodaný materiál Sérum

HLA laboratoř ----------

Vyšetřovaný materiál Sérum

@ **AntiHLA protilátky LUMINEX** .

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:
http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html