

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pacient: Görlichová Andrea | Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C |
| ID: 8953015742 | FNOL |
| Diagnóza: N189 | IČP: 89301031 Odb: 1F1 |
| ZP: 205 | Lékař: Kurašová Ester MUDr. |
| Přijato : 02.04.2025 7:09:00 | Odběr : 02.04.2025 6:00:00 Uvolněno : 09.04.2025 8:53:05 |

Číslo žádanky: CP-00003, HL-77884

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál
CM- DTT

Sérum
Negativní

Vyšetření CM provedeno se sérem pacienta a buňkami dárce č.v. 75548, ze dne 28.12.2023.
-DTT: negativní
+DTT: negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Prokázány slabě pozitivní antiHLA-DP14 protilátky (MFImax 3323). Není známa HLA typizace DP lokusu dárce, tzn. nelze posoudit povahu DSA/non-DSA těchto protilátek. Jedná se o jedinou de-novo pozitivní specifitu.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:
CM-DTT

Komentář ----- vyšetření po TX

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html