

Pacient: <b>Gajdošík Stanislav</b>	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: <b>7307174875</b>	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 29.08.2024 12:51:00	Odběr : 29.08.2024 8:15:00 Uvolněno : 11.09.2024 9:08:14

Číslo žádanky: CP-00086, HL-76826

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

#### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Výsledky potvrzeny.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)