

Pacient:	Glogarová Romana	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID:	7452275259	FNOL
Diagnóza:	N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP:	213	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 12.02.2025 7:15:00 Odběr : 12.02.2025 6:15:00 Uvolněno : 21.02.2025 15:19:23		

Číslo žádanky: CP-00002, HL-77638

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál
CM- DTT

Sérum
Negativní

Vyšetření CM provedeno se sérem pacienta a buňkami dárce č.v.75762, ze dne 31.1.2024.
-DTT: negativní
+DTT: negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

CM-DTT

POUŽITÉ METODY: Luminex

Komentář

vyšetření po TX

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html