

Pacient:	Gürtlerová Lenka Ing.	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID:	5757142237	Olomouc
Diagnóza:	Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP:	111	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 10.09.2024 8:40:00 Odběr : 10.09.2024 7:30:00 Uvolněno : 17.09.2024 8:53:25		

Číslo žádanky: CP-00025, HL-76875

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Prokázány protilátky proti HLA antigenům II. dárce (DSA): antiHLA-DQ5 (MFImax 6927)
Nyní došlo opět k nárůstu hodnot MFI antiHLA-DQ5.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html