

Pacient: <b>Hegingerová Zdenka</b>	Oddělení: 3. interní kl. - CAPD
ID: <b>7562055303</b>	FNOL
Diagnóza: Z492	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 205	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 07.11.2023 10:30:00	Odběr : 07.11.2023 8:00:00 Uvolněno : 19.12.2023 7:52:52

Číslo žádanky: CP-00068, TY-75364

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál** Periferní krev

### HLA laboratoř

**Vvšetřovaný materiál** Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.  
DRB1\*04,\*15;

@ HLA II.třída DQ

.  
DQB1\*03,\*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.  
A\*24;  
B\*07;  
C\*07;

**Sérol. zápis HLA typu**

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 24;  
B 7;  
Cw 7;  
DR 4, 15;  
DQ 7, 6;

**HLA protilátkv**

Pozitivní

PRA: 73% bez DTT, 73% s DTT

Vyšetření provedeno bez DTT a s DTT na 40 panelových dárcích.

**Autoprotilátkv**

.  
4°C negativní  
22°C negativní  
37°C negativní

@ AntiHLA protilátkv LUMINEX

.  
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován nárůst MFI antiHLA protilátek zejména II. třídy (oproti 07/23), specifity korelují.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

### Komentář

#### VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace\*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

\* Lokusy: HLA-A, B.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc

Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376

Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)