

Pacient: Horváth Jan	Oddělení: HDS III.INTERNI KL.
ID: 9601212962	FNOL
Diagnóza: Z992	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 24.04.2024 8:25:00	Odběr : 15.04.2024 8:15:00
	Uvolněno : 28.06.2024 14:20:35

Číslo žádanky: CP-00063, HL-76203

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Nález koreluje s výsledky z předchozího čtvrtletního screeningu antiHLA protilátek.
(cPRA % zůstává platné beze změn)

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html