

Pacient: Horváthová Daniela	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID: 9951291900	FNOL
Diagnóza: N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 111	Lékař: Bolacká Marie MUDr.
Přijato : 22.07.2024 7:22:00	Odběr : 22.07.2024 6:15:00 Uvolněno : 31.07.2024 13:39:20

Číslo žádanky: CP-00002, HL-76600

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní (t.č. pokles MFI pod mez pozitivity)

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován významný pokles hodnot MFI DSA i non-DSA antiHLA protilátek v porovnání s výsledky z 9.7.2024, pokles MFI přibližně 1,6x. Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DQ8 (MFI_{max} 11312), Dříve prokázaná DSA antiHLA-B44 t.č. pod mezí pozitivity.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html