

Pacient: <b>Horváthová Daniela</b>	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C	
ID: <b>9951291900</b>	FNOL	
Diagnóza: N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1	
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.	
Přijato : 05.08.2024 7:28:00	Odběr : 05.08.2024 6:30:00	Uvolněno : 15.08.2024 10:14:33

Číslo žádanky: CP-00004, HL-76718

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Nález koreluje s výsledky z 22.7.2024. Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-DQ8 (MFI<sub>max</sub> 14181), Dříve prokázaná DSA antiHLA-B44 stále pod mezí positivity.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)