

Pacient:	Jaroňová Jiřina	Oddělení:	HDS nemocnice Nový Jičín
ID:	535711322	Nový Jičín	K nemocnici 76 74101
Diagnóza:	N185	IČP:	88001804 Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Honová Václava MUDr.
Přijato : 16.10.2024 10:00:00 Odběr : 14.10.2024 7:15:00 Uvolněno : 03.12.2024 13:27:59			

Číslo žádanky: CP-00039, HL-77083

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Nález koreluje s výsledky z předchozího čtvrtletního screeningu antiHLA protilátek.
(cPRA % zůstává platné beze změn)

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html