

Pacient: Juhaňák Pavel	Oddělení: 3. interní kl. - HDS - dolní sál
ID: 8906166203	FNOL
Diagnóza: Z992	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 14.04.2025 7:55:00	Odběr : 14.04.2025 7:27:00 Uvolněno : 23.04.2025 10:55:30

Číslo žádanky: CP-00005, HL-77943

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Na základě vyšetření séra pacienta platí zákaz HLA antigenu A1 (MFI max 11997), A2 (MFI max 28873), B44 (MFI max 6002), B45 (MFI max 4039), DR11 (MFI max 10721).

* Pacient má silně pozitivní protilátky proti antigenu DQ7 (MFI max 31618) a DQ8 (MFI max 31294) (vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce 1).

Byly prokázány silně pozitivní antiHLA protilátky vůči širokému spektru HLA antigenů, doporučujeme proto vždy provést virtuální cross-match pro inkompatibilní HLA antigeny potencionálního dárce a výsledků antiHLA protilátek LUMINEX pacienta.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html