

Pacient: Juhaňák Pavel	Oddělení: 3. interní kl. - HDS - dolní sál
ID: 8906166203	FNOL
Diagnóza: Z992	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Kosatíková Zdeňka MUDr.
Přijato : 17.04.2023 14:41:00	Odběr : 17.04.2023 12:30:00 Uvolněno : 08.06.2023 15:30:13

Číslo žádanky: CP-00215, HL-74440

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní
Zaznamenán další velmi významný nárůst hladiny antiHLA protilátek I. i II. třídy v porovnání s 02/2023.

Zakázané antigeny - aktualizace IV. (2.6.2023): platí zákaz HLA antigenů: A2 (MFI max 21345), B44 (MFI max 17551).

Pro další transplantaci nově zakazujeme HLA antigeny:

B45 (MFI max 20161), A1 (MFI max 16806), B51 (MFI max 3302), DR4 (MFI max 11999)

Pacient má silně pozitivní protilátky proti antigenu DQ7 (MFI max 26121) a DQ8 (MFI max 26758) (vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html