

Pacient: Křepelka Miroslav	Oddělení: HDS nemocnice Nový Jičín
ID: 6712210252	Nový Jičín K nemocnici 76 74101
Diagnóza: N185	IČP: 88001804 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Honová Václava MUDr.
Přijato : 16.10.2024 8:59:00	Odběr : 16.10.2024 6:00:00 Uvolněno : 21.10.2024 12:42:30

Číslo žádanky: CP-00015, TY-77026

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*15,*16;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*05,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*11;
B*39,*55;
C*03,*12;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 11;
B 39,55;
Cw 9,12;
DR 15,16;
DQ 5,6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

8%

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT-PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.* Lokusy: HLA-A, B, C, DRB1, DQB1

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html