

Pacient:	Kalamár Ondřej	Oddělení:	B. Braun Avitum s.r.o.
ID:	511226037	Olomouc	Pražská 255/41 77900
Diagnóza:	N185 Z992	IČP:	89974002 Odb: 128
ZP:	205	Lékař:	Goluchová Marie MUDr.
Přijato : 08.07.2024 13:52:00		Odběr : 08.07.2024 11:00:00	
		Uvolněno : 12.07.2024 9:00:26	

Číslo žádanky: CP-00075, TY-76546

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*03,*11;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*03;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01,*02;
B*08;
C*04,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 1,2;
B 8;
Cw 4,7;
DR 17,11;
DQ 2,7;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

kalkulované PRA

2%

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-B.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html