

Pacient: Knebl Vítězslav	Oddělení: HDS nemocnice Nový Jičín
ID: 7605235242	Nový Jičín K nemocnici 76 74101
Diagnóza: N185	IČP: 88001804 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Honová Václava MUDr.
Přijato : 23.07.2024 7:29:00	Odběr : 10.07.2024 7:15:00 Uvolněno : 18.09.2024 10:52:32

Číslo žádanky: CP-00042, HL-76644

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

De-novo průkaz antiHLA protilátek I. třídy. (antiHLA-B13, MFI_{max} 2162, jedná se o jedinou pozitivní specifitu). Aktuální nárůst hodnoty cPRA souvisí s tímto nálezem (odb 8.1.2024 cPRA = 0%).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

kalkulované PRA

7%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html