

Pacient:	Komínková Anna	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID:	8451055360	Olomouc
Diagnóza:	Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP:	111	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 11.03.2025 9:04:00 Odběr : 11.03.2025 7:15:00 Uvolněno : 19.03.2025 7:53:49		

Číslo žádanky: CP-00019, HL-77788

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.

Pozorován nárůst MFI non-DSA antiHLA protilátek I. třídy, dále de-novo záchyt pozitivit u některých specifit, které byly v předchozím odběru 9.7.2024 referovány jako negativní.

De-novo pozitivita antiHLA protilátek II. třídy (non-DSA antiHLA-DR53 protilátky + antiHLA-DP1, -DP5 protilátky, jejichž povahu DSA/non-DSA nelze hodnotit, jelikož není známa typizace DP lokusu II. dárce.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html